

KULLANIM ALANLARI

Kapalı Basketbol Sahaları,
Voleybol Sahaları,
Hentbol Sahaları,
Çok Amaçlı Spor Alanları,
Squash Kortları

SİSTEM TANIM

Kapalı spor salonu parke
zemin kaplamaları
kauçuk takoz, plywood ve
masif meşe katmanlarından
oluşur.

ÖZELLİKLERİ:

Pürüzsüz yüzeyi ile
konforlu spor ve
aktivite imkanı sağlarken,
sporunun güvenliğini de
sağlamaktadır.

SPOR PARKE ZEMİN



TEKNİK BİLGİLER

Toplam Sistem Kalınlığı	47 MM - 57 MM - 59 MM	
Alt Tabaka	19 MM KAUÇUK TAKOZ	
Orta Tabaka	ÇİFT KAT VEYA TEK KAT PLYWOOD	(10 MM - 12 MM - 20 MM)
Üst tabaka	16 MM - 18 MM - 20 MM MASİF MEŞE	
Yüzey kaplaması	PARKE CİLASI	
Oyun Çizgileri	PU	
Zemin Boyaları	PU	

UYGULAMA METODU

Alt ve Orta Tabaka	Yeterli sayıda kauçuk takoz 1. kat plywood üzerine monte edilir ve zemine serilir. Eğer 2. kat plywood yapılacak ise 2. kat plywood 1.kata ters yönde olacak şekilde 1. katın üzerine monte edilir.
Üst Tabaka	16 mm - 18 mm - 20 mm kalınlığındaki masif meşe parkeler plywood ile oluşturulan zemini üzerine monte edilir.
Gözenek Kapatıcı	Selülozik vernik dolgu ile parkelerin arasında kalan boşluklar doldurulur.
Yüzey kaplamaları	Parke zemin sistre yapıldıktan sonra zemin cilalanır.
Oyun Çizgileri	Saha zeminine oyun çizgilerinin şablonları yapıldıktan sonra sprey yada rulo yardımıyla PU çizgi boyası ile boyanmalıdır.
Zemin Boyaları	Saha zemininde 3 saniye bölgesi, orta saha yuvarlağı gibi bazı bölgelerin farklı renklere boyanması isteniyorsa PU zemin boyaları ile bu alanlar boyanır.

RENKLER

Parke	Ahşap rengi
Oyun Çizgileri	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah
Zemin Boyaları	Kırmızı, Yeşil, Mavi





AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Kauçuk Takoz	Koliler halinde
Plywood	Paletli şekilde
Parke	Paletli şekilde
Çizgi Boyası	Kutu
Zemin Boyaları	Bidon

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Parke ve Plywood	Yağmur veya kar altında kalmayacak şekilde muhafaza edilmeli, nemsiz ortamda tutulmalıdır.
Diğer Malzemeler	-10 ile + 40 derece arasında

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Kauçuk Takoz ve Plywood	Tedarik: 2 hafta	Montaj: 1 hafta	Eş Zamanlı Çalışılamaz
Parke	Tedarik: 2 hafta	Montaj: 1 hafta	Eş Zamanlı Çalışılamaz
Oyun Çizgileri	Tedarik: 1 hafta	Montaj: 1 - 2 gün	Eş Zamanlı Çalışılamaz
Zemin Boyaları	Tedarik: 1 hafta	Montaj: 1 - 2 gün	Eş Zamanlı Çalışılamaz

GARANTİ KOŞULLARI

Parke Ve Plywood	2 YIL	%5 Tolerans
Çizgi Ve Zemin Boyaları	1 YIL	%20 Tolerans



SPOR PARKE ZEMİN



Avind™
FLOOR COATINGS AND
CHEMICALS PAINTS